

meusburger

WIR SETZEN STANDARDS.

GMT 6000

PRÄZISIONS-ABLÄNGMASCHINE



PRÄZISIONS-ABLÄNGMASCHINE



Die innovative Ablängmaschine GMT 6000 ermöglicht eine effiziente Fertigbearbeitung von Auswerferstiften, Schneidstempeln, sowie vielen weiteren Bauteilen.

In nur einem Arbeitsgang wird das Werkstück mit Zugabe gekürzt und präzise auf die gewünschte Länge geschliffen. Die stabile Konstruktion der Maschine gewährleistet mit einer Einstellung exakte Längen- und Winkel-toleranzen, wiederholgenau in gleichbleibender Qualität.



meusburger®

ZEIT- UND KOSTENERSPARNIS



EINFACHE BEDIENUNG

- » Präzise Maßeinstellung durch digitale Positionsanzeige
- » Feinspindel-Linearanschlag und Klemmprisma gewährleisten eine sichere Werkstückpositionierung
- » Der ergonomische Wipp-Mechanismus ermöglicht ein feinfühliges Trennen und Schleifen

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

- » Maximales Zeitersparnis durch das Vereinen von mehreren Arbeitsschritten in einer Aufspannung
- » Werkstücke können präzise in nur einem Arbeitsgang auf die gewünschte Länge gefertigt werden
- » Die Schleifscheibe kann mittels voreingestelltem Diamanten wiederholgenau abgerichtet werden, was ein stets exaktes Schleifmaß gewährleistet
- » Komplette Vorbereitung zum Anschließen eines Kühlmittelsystems

CE-Zertifikat laut Maschinensicherheitsrichtlinie 2006/42/EG

GMT 6000 – PRÄZISIONS-ABLÄNGMASCHINE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Kosten- und Zeitersparnis durch das Vereinen von mehreren Arbeitsschritten in einer Aufspannung
- » Effiziente Fertigbearbeitung von Auswerferstiften, Schneidstempeln, sowie vielen weiteren Bauteilen
- » Die stabile Konstruktion gewährleistet präzise Längen- und Winkeltoleranzen und vibrationsfreies Arbeiten

L	B	H	Gew.	CEE Netzanschluss	Werkstücklänge	Nr.
970	540	520	120 kg	16 A	370	GMT 6000/ 370

TECHNISCHE DATEN

GMT 6000/ 370	Wert
Elektrischer Anschluss	400V/16A 50Hz
Motorleistung der Trennscheibe	0,75 kW
Drehzahl der Trennscheibe	10.700 U/min
Motorleistung der Schleifscheibe	0,37 kW
Drehzahl der Schleifscheibe	4.400 U/min
Trennscheibe Ø	100/20 x 1 mm
Topfschleifscheibe Ø	100/20 x 50 mm
Schleifbereich Auswerferstifte Ø	1 – 20 mm
Min. Ø Auswerferkopf	≥ 3 mm
Werkstücklänge direkte Ablesung	370 mm
Max. Werkstücklänge	460 mm

ZUBEHÖR

GMT 60002 – UNTERBAU FÜR GMT 6000

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Stabile Stahlkonstruktion gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten
- » Großzügiger Maschinenschrank bietet Platz für Kühlmittleinrichtung und Zubehör
- » Ergonomische Arbeitshöhe durch höhenverstellbare Stellfüße

LIEFERUMFANG

- » Lieferung inkl. E 2040/13/3/8



h	l	b	Nr.
970 - 1050	1060	740	GMT 60002/1060/ 740

GMT 60004 – KÜHLMITTELEINRICHTUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Komplettsystem für die Kühlmittelversorgung von Schleifmaschinen, Bandsägen, Standbohrmaschinen, und ähnlichen Maschinen
- » Robuste IP 54 Eintauchpumpe ermöglicht den industriellen Dauerbetrieb
- » Einstellbare Durchflussmenge mittels im Lieferumfang enthaltenen Kugelhahn
- » Passend zu GMT 6000

LIEFERUMFANG

- » Zu- und Ablaufschlauch Ø16/12mm inkl. Schlauchklemmen
- » Anschlusskabel 2m mit 6-Pol Standard-Stecker
- » 90° Fitting 1/4" mit Kugelhahn





Betriebsspannung	Fördermenge max.	Förderhöhe max.	Füllmenge max.	Nr.
230 V	30 l/min	4 m	20 l	GMT 60004/20

V 72710 – HOCHLEISTUNGS-TRENNSCHEIBE GEWEBELOS

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Extrem hohe Trennleistung durch harzgebundene Spezial-Schleifmittel
- » Geeignet für die Bearbeitung von gehärteten Werkzeugstählen und HSS
- » Passend zu GMT 6000




d	s	d2	 Stk. / VPE	Nr.
100	1	20	10	V 72710/ 100/ 1/ 20

V 72810 – TOPFSCHLEIFSCHEIBE KORUND


PRODUKTBESCHREIBUNG



- » Universell zum Werkzeugschleifen einsetzbar
- » Passend zu GMT 6000



d	s	d2	Nr.
100	50	20	V 72810/ 100/ 50/ 20

V 32860 – STIRNLOCHSCHLÜSSEL



	Form	h1	h2	d	h	SW	l	Nr.
A		6	-	5	5	35	180	V 32860/35/180/A
C		6	50	5	5	35	200	V 32860/35/200/C



HÖCHSTE
QUALITÄT



VERZUGSARME
WEITERVERARBEITUNG



BESTER
SERVICE



STÄNDIGE
VERFÜGBARKEIT



KÜRZESTE
LIEFERZEITEN

BESTELLEN – WIE ES IHNEN AM LIEBSTEN IST



Webshop
www.meusburger.com



Offline-Shop
installieren & loslegen



Telefon
+43 5574 6706-0



Mail
verkauf@meusburger.com

©2019/1 Meusburger Georg GmbH & Co KG. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche, auch nur teilweise Verwendung, insbesondere Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung, Wiedergabe, Bearbeitung und/oder Änderung, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Meusburger Georg GmbH & Co KG. Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten.



X18877-V1-05/19-DE